

2009年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	17	22	20	17	16	10	14	13	14	9	17	17	186
レベル1	74	91	95	73	68	65	75	64	67	55	71	85	883
レベル2	30	50	52	47	45	34	50	34	33	47	31	40	493
レベル3a	30	35	18	27	8	23	19	22	35	27	23	29	296
レベル3b	4	2	5	1	3	7	1	3	0	1	0	3	30
レベル4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
レベル5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	156	200	190	166	140	139	159	136	149	139	142	174	1,890

3大インシデント 報告件数	計
転倒	245
転落	100
転倒転落に関する報告	345

転倒転落発生率(%)	2.56
------------	------

転倒転落による骨折事例	4件
-------------	----

自己抜去	276
自然抜去	147
チューブトラブルに関する報告	423

薬剤に関する報告	643
----------	-----

2010年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	15	6	7	15	12	12	20	19	18	10	9	5	148
レベル1	67	66	72	93	78	69	59	64	74	74	58	59	833
レベル2	33	50	48	54	46	36	40	40	42	48	47	53	537
レベル3a	22	25	31	21	30	40	36	39	28	40	40	27	379
レベル3b	1	1	0	4	1	2	0	2	4	3	1	3	22
レベル4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レベル5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
患者影響外の事象A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	138	148	158	188	167	159	155	164	166	175	155	147	1,920

3大インシデント 報告件数	計
転倒	228
転落	93
転倒転落に関する報告	321

転倒転落発生率(%)	2.40
------------	------

転倒転落による骨折事例	8件
-------------	----

自己抜去	335
自然抜去	146
チューブトラブルに関する報告	481

薬剤に関する報告	625
----------	-----

2011年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	14	12	17	5	5	6	13	14	20	8	12	23	149
レベル1	51	84	58	101	94	86	103	78	97	76	64	68	960
レベル2	29	38	52	49	42	41	30	32	41	50	45	45	494
レベル3a	37	23	34	28	26	33	39	35	38	40	28	29	390
レベル3b	3	3	1	0	5	2	2	1	0	2	0	5	24
レベル4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
レベル5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
患者影響外の事象A	0	2	0	1	2	0	2	2	3	0	0	0	12
患者影響外の事象B	0	1	4	2	0	2	2	1	0	4	0	0	16
患者影響外の事象C	0	0	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	7
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	134	163	167	186	177	171	192	163	202	180	149	170	2,054

3大インシデント 報告件数	計
転倒	270
転落	106
転倒転落に関する報告	376

転倒転落発生率(%)	2.74
------------	------

転倒転落による骨折事例	9件
-------------	----

自己抜去	341
自然抜去	162
チューブトラブルに関する報告	503

薬剤に関する報告	630
----------	-----

2012年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	2	5	7	13	10	9	21	14	3	7	5	7	103
レベル1	66	87	98	71	92	83	80	67	72	84	77	75	952
レベル2	50	49	52	59	74	52	52	56	46	51	44	58	643
レベル3a	31	21	34	29	38	26	41	28	30	33	31	36	378
レベル3b	2	0	2	1	3	0	1	0	0	1	0	3	13
レベル4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
レベル5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
患者影響外の事象A	4	1	2	2	0	2	0	1	1	1	1	2	17
患者影響外の事象B	3	5	1	3	2	1	0	0	3	4	2	0	24
患者影響外の事象C	0	1	3	2	0	0	0	1	2	0	1	0	10
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	158	172	199	180	219	174	195	167	157	181	161	181	2,144

3大インシデント 報告件数	計
転倒	259
転落	105
転倒転落に関する報告	364

転倒転落発生率(%)	2.63
------------	------

転倒転落による骨折事例	4件
-------------	----

自己抜去	345
自然抜去	126
チューブトラブルに関する報告	471

薬剤に関する報告	759
----------	-----

2013年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	0	5	15	4	8	6	14	8	7	8	11	16	102
レベル1	98	82	108	94	106	110	105	92	101	98	86	76	1,156
レベル2	55	55	72	78	65	73	75	71	58	62	76	70	810
レベル3a	36	25	24	40	33	38	70	40	50	37	37	42	472
レベル3b	1	3	0	8	1	3	1	3	9	4	0	1	34
レベル4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3
レベル5	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4
患者影響外の事象A	2	4	2	2	2	8	1	4	5	2	0	2	34
患者影響外の事象B	3	3	10	12	5	3	2	12	3	3	4	1	61
患者影響外の事象C	1	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	7
患者影響外の事象D	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	196	178	235	239	220	241	270	230	236	216	215	210	2,686

3大インシデント 報告件数	計
転倒	250
転落	83
転倒転落に関する報告	333

転倒転落発生率(%)	2.38
------------	------

転倒転落による骨折事例	1件
-------------	----

自己抜去	500
自然抜去	57
チューブトラブルに関する報告	557

薬剤に関する報告	866
----------	-----

2014年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	4	11	14	21	23	21	31	18	22	15	18	25	223
レベル1	99	134	125	139	126	94	138	119	96	95	106	101	1,372
レベル2	81	103	80	79	88	50	62	71	70	77	62	65	888
レベル3a	44	31	33	34	55	39	49	36	40	24	25	51	461
レベル3b	0	2	3	1	1	0	4	2	0	1	0	0	14
レベル4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
レベル5	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3
患者影響外の事象A	8	7	4	4	0	2	3	1	1	1	2	8	41
患者影響外の事象B	6	4	8	7	5	5	7	4	7	7	4	4	68
患者影響外の事象C	0	0	2	0	0	1	2	1	1	0	2	1	10
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	242	292	269	285	298	213	296	253	237	220	220	256	3,081

3大インシデント 報告件数	計
転倒	282
転落	105
転倒転落に関する報告	387

転倒転落発生率(%)	2.63
------------	------

転倒転落による骨折事例	2件
-------------	----

自己抜去	464
自然抜去	35
チューブトラブルに関する報告	499

薬剤に関する報告	915
----------	-----

2015年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	38	31	49	56	54	41	38	42	40	37	31	24	481
レベル1	99	113	111	149	141	130	135	123	132	102	101	110	1,446
レベル2	69	63	59	61	70	63	69	74	62	99	71	91	851
レベル3a	41	45	22	30	31	25	55	37	37	41	45	21	430
レベル3b	1	1	2	1	2	2	1	5	4	2	2	3	26
レベル4	1	0	0	0	3	1	0	2	1	0	0	0	8
レベル5	0	1	2	0	1	0	0	2	1	1	1	0	9
患者影響外の事象A	6	1	2	6	3	2	2	1	5	3	3	5	39
患者影響外の事象B	6	10	12	11	5	4	10	4	4	7	2	1	76
患者影響外の事象C	1	1	1	0	1	1	0	1	2	3	2	1	14
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	262	266	260	314	311	270	311	291	288	295	258	256	3,382

3大インシデント 報告件数	計
転倒	267
転落	107
転倒転落に関する報告	374

転倒転落発生率(‰)	2.74
------------	------

転倒転落による骨折事例	6件
-------------	----

自己抜去	500
自然抜去	54
チューブトラブルに関する報告	554

薬剤に関する報告	877
----------	-----

2016年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	31	30	45	44	40	39	47	51	49	40	37	34	487
レベル1	109	96	116	120	142	143	123	113	148	92	94	119	1,415
レベル2	78	79	96	94	90	93	95	78	121	100	80	90	1,094
レベル3a	32	39	44	44	41	46	42	33	53	39	46	45	504
レベル3b	6	6	4	4	4	4	0	0	3	2	6	3	42
レベル4	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6
レベル5	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	1	5
患者影響外の事象A	1	2	5	4	4	2	2	6	5	1	2	5	39
患者影響外の事象B	0	3	2	4	3	2	1	6	7	0	4	8	40
患者影響外の事象C	1	1	2	0	0	0	2	1	1	1	4	0	13
患者影響外の事象D	0	1	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	6
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	242	292	269	285	298	213	296	253	237	220	220	256	3,081

3大インシデント 報告件数	計
転倒	318
転落	90
転倒転落に関する報告	408

転倒転落発生率(‰)	3.20
------------	------

転倒転落による骨折事例	6件
-------------	----

自己抜去	528
自然抜去	59
チューブトラブルに関する報告	587

薬剤に関する報告	1052
----------	------

2017年4月から12ヶ月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	54	42	49	59	66	76	46	60	38	34	60	50	634
レベル1	129	152	129	147	147	135	114	128	145	128	112	121	1,587
レベル2	112	98	122	102	99	97	88	79	88	87	62	93	1,127
レベル3a	45	66	55	55	48	52	48	51	50	60	34	50	614
レベル3b	5	1	5	4	8	9	4	3	11	4	4	1	59
レベル4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
レベル5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2
患者影響外の事象A	4	5	1	1	1	1	4	3	4	3	2	4	33
患者影響外の事象B	6	5	7	2	5	3	1	6	2	5	6	6	54
患者影響外の事象C	2	0	1	0	0	2	0	3	0	0	1	4	13
患者影響外の事象D	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	4
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	357	369	370	372	374	376	305	333	338	321	285	329	4,129

3大インシデント 報告件数	計
転倒	297
転落	122
転倒転落に関する報告	419

転倒転落発生率(%)	3.01
------------	------

転倒転落による骨折事例	7件
-------------	----

自己抜去	606
自然抜去	62
チューブトラブルに関する報告	668

薬剤に関する報告	1358
----------	------

2018年4月から12か月分統計

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
レベル0	47	82	67	58	55	43	99	76	57	72	51	64	771
レベル1	124	149	215	177	183	123	147	154	152	122	135	165	1,846
レベル2	88	117	92	97	125	78	96	100	89	97	85	120	1,184
レベル3a	45	52	49	54	44	50	63	65	68	47	26	51	614
レベル3b	8	4	5	3	2	3	4	4	3	1	4	4	45
レベル4	0	1	0	2	2	1	0	0	0	1	2	2	11
レベル5	0	1	1	0	0	3	0	0	1	0	1	1	8
患者影響外の事象A	4	2	3	1	3	0	3	1	1	1	1	1	21
患者影響外の事象B	1	8	9	4	3	0	4	1	2	4	1	7	44
患者影響外の事象C	0	3	6	6	0	4	2	0	3	1	1	1	27
患者影響外の事象D	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
患者影響外の事象E	0	1	1	4	0	3	2	3	3	4	6	2	29
未入力	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	317	420	448	407	417	308	420	404	379	350	313	418	4,601

3大インシデント報告件数	計
転倒	297
転落	190
転倒転落に関する報告	487

転倒転落発生率(%)	3.43
------------	------

転倒転落による骨折事例	6件
-------------	----

チューブトラブルに関する報告	619
----------------	-----

薬剤に関する報告	1,188
----------	-------